




ЕНЕРГО ЕФЕКТИВНІСТЬ

QUARTZ Bim 30 V



15 дБ

524
кВт·год/рік



Наказ № 100 від 19.04.2019 р.



ЕНЕРГО ЕФЕКТИВНІСТЬ

QUARTZ Bim 50 V



15 дБ

2659
кВт·год/рік



Наказ № 100 від 19.04.2019 р.



ЕНЕРГО ЕФЕКТИВНІСТЬ

QUARTZ Bim 80 V



15 дБ

2666
кВт·год/рік



Наказ № 100 від 19.04.2019 р.



ЕНЕРГО ЕФЕКТИВНІСТЬ

QUARTZ Bim 100 V



15 дБ

2666
кВт·год/рік



Наказ № 100 від 19.04.2019 р.

QUARTZ

Мікрофіша

Назви моделей		Bim 30 V	Bim 50 V	Bim 80 V	Bim 100 V
Профіль навантаження	кВт/год	2,472	12,245	12,327	12,286
Профіль навантаження	л/хв	S	L	L	L
Клас енергоефективності		B	C	C	C
Енергоефективність нагрівання води	%	35,2	38,5	38,3	38,4
Річне споживання електроенергії	кВт·год /рік	524,1	2659,2	2666,2	2666,2
Налаштування температури термостата у разі введення в обіг постачальником	°C	75	75	75	75
Запобіжні заходи		Закрити подачу холодної води; Відключити від електромережі			
Об'єм зберігання	л	30	50	80	100