




ЕНЕРГО ЕФЕКТИВНІСТЬ

QUARTZ Gland 30 V



15 дБ

582
кВт•год/рік




Наказ № 100 від 19.04.2019 р.



ЕНЕРГО ЕФЕКТИВНІСТЬ

QUARTZ Gland 50 V



15 дБ

1462
кВт•год/рік




Наказ № 100 від 19.04.2019 р.



ЕНЕРГО ЕФЕКТИВНІСТЬ

QUARTZ Gland 80 V



15 дБ

1703
кВт•год/рік



Наказ № 100 від 19.04.2019 р.



ЕНЕРГО ЕФЕКТИВНІСТЬ

QUARTZ Gland 100 V



15 дБ

2921
кВт•год/рік



Наказ № 100 від 19.04.2019 р.

QUARTZ

Мікрофіша

Назви моделей		Gland 30 V	Gland 50 V	Gland 80 V	Gland 100 V
Профіль навантаження	кВт/год	2085	5786	5786	11551
Профіль навантаження	л/хв	S	M	M	L
Клас енергоефективності		C	C	D	D
Енергоефективність нагрівання води	%	32,12	36,80	34,21	36,52
Річне споживання електроенергії	кВт·год /рік	582	1462	1703	2921
Налаштування температури термостата у разі введення в обіг постачальником	°C	60	60	60	60
Запобіжні заходи		Закрити подачу холодної води; Відключити від електромережі			
Об'єм зберігання	л	30	50	80	100