



ЕНЕРГО ЕФЕКТИВНІСТЬ

QUARTZ Solid 30 V



15 дБ

487
кВт·год/рік



Наказ № 100 від 19.04.2019 р.



ЕНЕРГО ЕФЕКТИВНІСТЬ

QUARTZ Solid 50 V



15 дБ

1303
кВт·год/рік



Наказ № 100 від 19.04.2019 р.



ЕНЕРГО ЕФЕКТИВНІСТЬ

QUARTZ Solid 80 V



15 дБ

1308
кВт·год/рік



Наказ № 100 від 19.04.2019 р.



ЕНЕРГО ЕФЕКТИВНІСТЬ

QUARTZ Solid 100 V



15 дБ

1307
кВт·год/рік



Наказ № 100 від 19.04.2019 р.

QUARTZ

Мікрофіша

Назви моделей		Solid 30 V	Solid 50 V	Solid 80 V	Solid 100 V
Профіль навантаження	кВт/год	3,025	5,989	6,023	8,825
Профіль навантаження	л/хв	S	M	M	M
Клас енергоефективності		B	B	B	B
Енергоефективність нагрівання води	%	37,8	39,4	39,2	39,1
Річне споживання електроенергії	кВт·год /рік	487,4	1303,0	1308,8	1307,2
Налаштування температури термостата у разі введення в обіг постачальником	°C	75	75	75	75
Запобіжні заходи		Закрити подачу холодної води; Відключити від електромережі			
Об'єм зберігання	л	30	50	80	100