



ЕНЕРГО ЕФЕКТИВНІСТЬ

QUARTZ Start 30 V



15 дБ

535.82
кВт·год/рік



Наказ № 100 від 19.04.2019 р.



ЕНЕРГО ЕФЕКТИВНІСТЬ

QUARTZ Start 50 V slim



15 дБ

1384.58

кВт·год/рік



Наказ № 100 від 19.04.2019 р.



ЕНЕРГО ЕФЕКТИВНІСТЬ

QUARTZ Start 50 V



15 дБ

1370.30
кВт·год/рік



Наказ № 100 від 19.04.2019 р.



ЕНЕРГО ЕФЕКТИВНІСТЬ

QUARTZ Start 80 V



15 дБ

1402.37
кВт·год/рік



Наказ № 100 від 19.04.2019 р.



ЕНЕРГО ЕФЕКТИВНІСТЬ

QUARTZ Start 100 V



15 дБ

1414.88
кВт·год/рік



Наказ № 100 від 19.04.2019 р.

QUARTZ

Мікрофіша

Назви моделей		Start 30 V	Start 50 V slim	Start 50 V	Start 80 V	Start 100 V
Профіль навантаження	кВт/год	2.540	6.445	6.356	6.550	6.623
Профіль навантаження	л/хв	S	M	M	M	M
Клас енергоефективності		C	C	C	C	C
Енергоефективність нагрівання води	%	34.43	37.08	37.47	36.61	36.29
Річне споживання електроенергії	кВт·год /рік	535.82	1384.58	1370.30	1402.37	1414.88
Налаштування температури термостата у разі введення в обіг постачальником	°C	65	65	65	65	65
Запобіжні заходи		Закрити подачу холодної води; Відключити від електромережі				
Об'єм зберігання	л	30	50	50	80	100